

Corbucci

Motor Paints



ÚVOD

ÚVOD



Svet automobilov, motocyklov a civilných vozidiel všeobecne vždy vyvolával veľký záujem obrovského počtu modelárov na celom svete. Veľké detaily na vozidlách, dokonale zachytené vlastnosti ich motorov a starostlivo reprodukované interiéry robia z týchto typov modelárskych predmetov mimoriadne náročnú a detailnú súčasť hobby.

V spoločnosti AMMO pokračujeme v našej filozofii ponúkať rýchle, jednoduché a efektívne riešenia, ktoré ponúkajú trvanlivé a realistické výsledky všetkým typom modelárov na všetky modelárske témy. Po dlhom období výskumu a vývoja predstavujeme nový rad živých a autentických farieb ďaleko automobilových modelárskych predmetov:

Cobra Motor Paints.



Svět automobilů, motocyklů a civilních vozidel obecně se vždy těšil velkému zájmu mnoha modelářů na celém světě. Velké množství detailů na vozidlech, dokonale zachycené vlastnosti jejich motorů a pečlivě reprodukováné interiéry dělají z těchto typů modelářských předmětů mimořádně náročnou a detailní součástí koníčku.

Ve společnosti AMMO pokračujeme v naší filozofii nabízet rychlá, jednoduchá a efektivní řešení, která nabízejí trvanlivé a realistické výsledky všem typům modelářů na všechna modelářská témata. Po dlouhém období výzkumu a vývoje představujeme novou řadu živých a autentických barev pro vzdálená témata automobilového modelářství:

Cobra Motor Paints.

ČO SÚ COBRA MOTOR PAINT?

CO JSOU COBRA MOTOR PAINT?

30 mL



Cobra Motor Paints je rad akrylových, netoxických farieb, ktoré sú ideálne na lakovanie všetkých častí karosérie, diskov, pneumatík, motorov a interiérov vozidiel. Dajú sa ľahko nanášať štetcom aj airbrushom a majú vynikajúcu kryciu schopnosť, pričom poskytujú veľmi hladký a jednotný matný povrch.

Na dosiahnutie výrazného lesku karosérie sme vytvorili špeciálnu receptúru laku s katalyzátorom a riedidlom. Lak Cobra Motor ponúka rovnaký lesklý povrch ako vaše obľúbené vozidlá. Ide o toxický výrobok, preto sa pri práci s ním odporúča používať respirátor.

Cobra Motor Paints je rada akrylových, netoxických barev, které jsou ideální pro lakování všech částí karosérie, kol, pneumatik, motorů a interiérů vozidel. Snadno se nanáší štětcem i airbrushem a mají vynikající krycí schopnost, přičemž poskytují velmi hladký a jednotný matný povrch.

Pro dosažení výrazného lesku karosérie jsme vytvořili speciální složení barvy s katalyzátorem a ředidlem. Cobra Motor Paint nabízí stejně lesklý povrch jako vaše oblíbená vozidla. Jedná se o toxický produkt, proto při práci s ním doporučujeme používat respirátor.

Z ČOHO SÚ VYROBENÉ? Z ČEHO JSOU VYROBENY?

Akrylové farby v sortimente Cobra Motor Paints sa vyrábajú z materiálov najvyššej kvality, ultrajemných pigmentov a najmodernejších živíc špeciálne vyvinutých na dosiahnutie dokonalé rovnováhy medzi aplikáciou airbrushom a štetcom. Vďaka týmto zložkám spolu so špecifickým vysokoúčinným riedidlom sú tieto farby mimoriadne odolné a ľahko sa aplikujú.

Vďaka akrylovému zloženiu nemajú farby Cobra Motor žiadny zápach, takže ich môžete bez problémov používať doma, hoci pri striekaní cez airbrush sa vždy odporúča, aby ste tak robili v dobre vetranom priestore.

Lesklý lak na karosériu Cobra Motor je vytvorený z profesionálnych automobilových lakov, ktoré sú prispôbené na dosiahnutie maximálneho výkonu s airbrushom a poskytujú čo najtenšie vrstvy bez ovplyvnenia lesklého povrchu. Tento výrobok je toxický, preto sa odporúča aplikovať ho v dobre vetranom priestore a používať vhodný respirátor.

Akrylové farby rady Cobra Motor Paints jsou vyrobeny z nejvyšší kvality materiálů, ultrajemných pigmentů a nejmodernějších pryskyřic speciálně vyvinutých pro dosažení dokonalé rovnováhy mezi aplikací airbrushem a štětcem. Díky těmto složkám a specifickému vysoce účinnému ředidlu jsou tyto barvy mimořádně odolné a snadno se aplikují.

Díky akrylovému složení nemají barvy Cobra Motor žádný zápach, takže je můžete bez problémů používat doma, ačkoli při airbrushingu se vždy doporučuje používat je v dobře větraném prostoru.

Lesklá barva na karoserii Cobra Motor je vyrobena z profesionálních automobilových laků, které jsou přizpůsobeny pro maximální výkon při použití airbrushu a poskytují nejtenčí možné vrstvy bez ovlivnění lesklého povrchu. Tento výrobek je toxický, proto se doporučuje aplikovat jej v dobře větraném prostoru a používat vhodný respirátor.



NEZAPÁCHAJÚ!
NEPÁCHNOU

POMOCNÉ POMOCNÉ

Sortiment Cobra Motor Paints zahŕňa aj akrylové riedidlo, špeciálny lesklý lak, ako aj katalyzátor a riedidlo, ktoré poskytujú autentický lesklý povrch ako na vašich obľúbených vozidlách.

Řada Cobra Motor Paints zahrnuje také akrylové ředidlo, speciální lesklý lak a katalyzátor a ředidlo, které poskytují autentické lesklé povrchy jako na vašich oblíbených vozidlech.

A.MIG-2260

ACRYLIC THINNER
Diluyente Acrílico



A.MIG-2261

CLEAR LACQUER 2K
Laca brillante 2K



A.MIG-2262

HARDENER 2K
Catalizador 2K



A.MIG-2263

CLEANER & THINNER LACQUER 2K
Limpiador y Diluyente de Laca 2K



62 FARIEB

62 BAREV

A.MIG-0300

PURE WHITE
Blanco Puro



A.MIG-0301

OFFWHITE
Blanco Sucio



A.MIG-0302

BEIGE LEATHER
Cuero Beis



A.MIG-0303

PALE YELLOW
Amarillo Pálido



A.MIG-0304

RACING YELLOW
Amarillo de Competición



A.MIG-0305

GIALLIO MODENA
Amarillo Modena



A.MIG-0306

RB YELLOW
Amarillo RB



A.MIG-0307

REPSOL ORANGE
Naranja Repsol



A.MIG-0308

GULF ORANGE
Naranja Gulf



A.MIG-0309

JAGERMEISTER ORANGE
Naranja Jagermeister



Gris Océano

A.MIG-0310

REPSOL RED
Rojo Repsol



A.MIG-0311

MP4 RED
Rojo MP4



A.MIG-0312

50's & 60's ROSSO CORSA
Rojo Competición años 50 y 60



A.MIG-0313

ROSSO CORSA RACING
Rojo Corsa Competición



A.MIG-0314

PHOENIX RED
Rojo Fénix



A.MIG-0315

REDWINE
Rojo Vino



A.MIG-0316

EXHAUST PIPES
Tubos de Escape



A.MIG-0317

WOOD
Madera



A.MIG-0318

REDDISH LEATHER
Cuero Rojizo



A.MIG-0319

BROWN LEATHER
Marrón Cuero



A.MIG-0320

SATURN GREEN
Verde Saturno



A.MIG-0321

ORIENTAL GREEN
Verde Oriental



A.MIG-0322

SPINEL GREEN
Verde Spinel



A.MIG-0323

BRITISH RACING GREEN
Verde Británico de Competición



A.MIG-0324

BRITISH RACING DARK GREEN
Verde Oscuro Británico de Competición



A.MIG-0325

PHTALO GREEN
Verde Phtalo



A.MIG-0326

VAILLANT GREEN
Verde Vaillant



A.MIG-0327

BLUE ROB WALKER
Azul Rob Walker



A.MIG-0328

SAN MARINO BLUE
Azul San Marino



A.MIG-0329

TYRRELL BLUE
Azul Tyrrell



A.MIG-0330

BLUE CANVAS
Azul Lona



A.MIG-0331

WILLIAMS BLUE
Azul Williams



A.MIG-0332

MEDIUM BLUE
Azul Medio



A.MIG-0333

PERFORMANCE BLUE
Azul Performance



A.MIG-0334

GULF BLUE
Azul Gulf



A.MIG-0335

FROST GREY
Gris Hielo



A.MIG-0336

OCEAN GREY
Gris Océano



A.MIG-0337

GRAPHITE GREY
Gris Gráfico



A.MIG-0338

RUBBER
Gris Goma



A.MIG-0339

CARBON FIBRE
Fibra de Carbono



A.MIG-0340

MATT BLACK
Negro Mate



A.MIG-0341

SATIN BLACK
Negro Satinado



A.MIG-0342

BLACK GLOSS PRIMER
Imprimación Negro Brillante



A.MIG-0343

CHROME EFFECT FOR BLACK GLOSS
Efecto Cromo sobre Negro Brillante



A.MIG-0344

GRIGIO THALASSE
Gris Thalasse



A.MIG-0345

ALCOA ALUMINIUM
Aluminio Alcoa



A.MIG-0346MINERAL GRAU
Gris Mineral**A.MIG-0347**SELENIT GRAU
Gris Selenita**A.MIG-0348**BASALT BLACK
Negro Basalto**A.MIG-0349**METALLIC TOURQUOISE
Turquesa Metalizado**A.MIG-0350**GUARDSMAN BLUE
Azul Guardsman**A.MIG-0351**RB PEARL BLUE
Azul Perla RB**A.MIG-0352**RACING PURPLE
Púrpura de Competición**A.MIG-0353**ROSSO METALLIZZATO
Rosso Metallizzato**A.MIG-0354**CLASSIC COPPER
Cobre Clásico**A.MIG-0355**BBS GOLD
Dorado BBS**A.MIG-0356**COPPER BROWN METALLIC
Marrón Cobre Metalizado**A.MIG-0357**CRYSTAL GLASS
Cristal Transparente**A.MIG-0358**YELLOW TRANSPARENT
Amarillo Transparente**A.MIG-0359**ORANGE TRANSPARENT
Naranja Transparente**A.MIG-0360**RED TRANSPARENT
Rojo Transparente**A.MIG-0361**SMOKE TRANSPARENT
Cristal Ahumado

AKO SA POUŽÍVAJÚ?

JAK SE POUŽÍVAJÍ?

Zloženie farieb Cobra Motor Paints umožňuje dokonalú aplikáciu pomocou štetca a airbrushu. Na dotyk zaschnú približne za jednu hodinu v závislosti od hrúbky nanesejanej vrstvy farby a od vlhkosti a teploty na vašom pracovisku. Odporúčame nechať farbu zaschnúť počas 24 hodín, aby sa dosiahla maximálna tvrdosť, najmä pred nanesením lesklého laku na karosériu.

Po zaschnutí možno na farby Cobra Motor Paints bez problémov nanášať iné laky, emaily alebo akrylové farby a laky, ako aj všetky druhy výrobkov na ochranu proti poveternostným vplyvom a modelárske maskovacie pásy a obtačky.

Složení motorových barev Cobra umožňuje dokonalou aplikaci štětcem i airbrushem. Na dotek zasychají přibližně za jednu hodinu v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy barvy a na vlhkosti a teplotě na pracovišti. Pro dosažení maximální tvrdosti doporučujeme nechat barvu zaschnout po dobu 24 hodin, zejména před nanesením lesklé barvy na karosérii.

Po zaschnutí lze barvy Cobra Motor Paints snadno nanášet na jiné barvy, emaily nebo akrylové barvy a laky, stejně jako na všechny typy výrobků pro ochranu proti povětrnostním vlivům a modelářské maskovací pásy a obtisky.

POUŽITIE AIRBRUSHU

POUŽITÍ AIRBRUSHE

Motorové farby Cobra sa nanášajú pomocou airbrushu veľmi ľahko, čím sa dosahuje rovnomerná a dokonalá povrchová úprava. Zriedte ich približne 50 % akrylového riedidla Cobra Motor Paint (AMIG2260) a nastriekajte ich s tlakom vzduchu nastaveným medzi 1,5 a 2 barmi (22-29 psi), nanášajte v tenkých vrstvách, pričom medzi jednotlivými vrstvami nechajte každú z nich niekoľko sekúnd zaschnúť. Riedenie a tlak vzduchu môžete meniť podľa svojich osobných preferencií a jedinečných vlastností svojho airbrushu.

! Aby sa pri nanášaní bezfarebného lesklého laku predišlo vzniku bodiek a iných škvrn, je mimoriadne dôležité, aby ste s modelom vždy manipulovali s vinylovými alebo latexovými rukavicami bez obsahu mastenca, aby ste povrch nezašpinili špinou alebo masťou. Taktiež nepoužívajte plastové nástroje na riedenie laku alebo na jeho miešanie s katalyzátorom; používajte len sklenené alebo kovové nástroje a nádoby, aby ste sa vyhli mikroskopickým časticiam silikónu na povrchu plastových predmetov, ktoré môžu tiež viesť k defektom pri nanášaní laku.

Barvy na motory Cobra se velmi snadno nanášejí pomocí airbrushu, čímž se dosáhne rovnoměrného a dokonalého povrchu. Naředte přibližně 50 % akrylového ředidla Cobra Motor Paint (AMIG2260) a stříkejte s tlakem vzduchu nastaveným mezi 1,5 a 2 bary (22-29 psi), nanášejte v tenkých vrstvách a mezi jednotlivými vrstvami nechte každou vrstvu několik sekund zaschnout. Ředění a tlak vzduchu můžete měnit podle svých osobních preferencí a jedinečných vlastností svého airbrushu.

! Abyste se při nanášení bezbarvého lesklého laku vyhnuli vzniku teček a jiných skvrn, je nesmírně důležité, abyste s modelem vždy manipulovali ve vinylových nebo latexových rukavicích bez mastku, abyste zabránili potřísnění povrchu nečistotami nebo masťou. Rovněž nepoužívejte plastové nástroje k ředění laku nebo k jeho míchání s katalyzátorem; používejte pouze skleněné nebo kovové nástroje a nádoby, abyste se vyhnuli mikroskopickým částicím silikónu na povrchu plastových předmětů, které mohou rovněž vést k vadám při nanášení laku.



Farby Cobra Motor nanášajte v tenkých a polopriehľadných vrstvách, aby nedošlo k zaplaveniu povrchu, a postupne zvyšujte krytie celého modelu. Pri dvoch alebo troch prechodoch farba dokonale pokryje povrch a zanechá hladký jednotný povrch. Môžete maľovať časti automobilovej karosérie, ako aj všetky ostatné časti vozidla vrátane sedadiel, interiéru, motorov, nárazníkov, pneumatík a mnohých ďalších dôležitých prvkov spoločných pre všetky automobilové predmety.

Barvy Cobra Motor nanášejte v tenkých a polopřehledných vrstvách, aby nedošlo k zaplavení povrchu, a postupně zvyšujte krytí celého modelu. Dvěma nebo třemi přejezdy barva dokonale pokryje povrch a zanechá hladký jednotný povrch. Můžete natírat části automobilové karoserie i jakékoli jiné části vozidla včetně sedadel, interiéru, motorů, nárazníků, pneumatik a mnoha dalších důležitých prvků společných pro všechny automobilové předměty.

- 2 Ak sa na natretom povrchu vyskytne nejaká vada alebo sa na náter prílepi čiastočka žmolk, jemne povrch obrúste jemnozrnným brúsnym materiálom a miesto premaľujte. Pred nanesením obtačkov alebo lesklého laku na karosériu nechajte lak zaschnúť 24 hodín.

Pokud se na lakovaném povrchu objeví nějaká vada nebo na něm ulpí zrnka, jemně povrch přebrousíte brúsnyým papírem s jemnou zrnitostí a místo znovu natřete. Před nanesením obtisků nebo lesklého laku na karosérii nechte lak 24 hodin zaschnout.





Zmiešajte lesklý lak s tvrdidlom v pomere 2 : 1. Dbajte na to, aby ste mali dostatočné množstvo na úplné pokrytie celého dielu. Lak nanášajte nízkym tlakom vzduchu, približne 1 bar (14,5 psi), v hrubej mokrej vrstve, ktorá zanechá povrch mokrý a lesklý.

Smiechajte lesklý lak s tužidlom v pomere 2 : 1. Ujistěte se, že ho máte dost na úplné pokrytí celého dílu. Lak nanášejte nízkým tlakem vzduchu, přibližně 1 bar (14,5 psi), v silné mokré vrstvě, která zanechá povrch mokrý a lesklý.



4 Ihneď potom umiestnite model a diely pod čistý kryt, aby sa počas schnutia laku na povrchu neudržali vlákna a prach. Lak nechajte zaschnúť počas 24 hodín, výsledný povrch bude dokonale lesklý a rovnomerný.


5
6 Ihneď poté umístěte model a díly pod čistý kryt, abyste zabránili ulpívání vláken a prachu na povrchu během schnutí barvy. Lak nechte schnout 24 hodin, výsledný povrch bude dokonale lesklý a rovnomerný.

POUŽITIE ŠTETCA


POUŽITÍ ŠTĚTCE

Dokonalá konzistencia farieb Cobra Motor tiež umožňuje mimoriadne jednoduchú aplikáciu štetcami priamo z fľaše, čím sa dosiahne jednoliaty a odolný povrch. Možno ich tiež riediť vodou na nanášanie tenších vrstiev. Vrstvu farby úplne rozotrite štetcom, aby ste predišli zanechaniu stôp po štetci. Nechajte ju zaschnúť na dotyk a v prípade potreby naneste ďalšiu vrstvu.

Díky dokonalé konzistenci se motorové barvy Cobra také velmi snadno nanáší štětcem přímo z lahvičky, čímž se dosáhne rovnoměrného a odolného povrchu. Lze je také ředit vodou a nanášet tenčí vrstvy. Vrstvu barvy zcela rozetřete štětcem, abyste nezanechali stopy po štětci. Nechte ji na dotek zaschnout a v případě potřeby naneste další vrstvu.



REF.	NAME / NOMBRE	COLOR	SUITABLE FOR / APTO PARA
A.MIG-0300	Pure White		Alfa Romeo 155, Porsche 911 GT1, BMW Z4 GT3, Mercedes SL 63 AMG
A.MIG-0301	Off White		Honda RA, Jaguar E-type
A.MIG-0302	Beige Leather		Tapestry
A.MIG-0303	Pale Yellow		BMW 2002, Citroen 2 CV
A.MIG-0304	Racing Yellow		Corvette CR5 , CRT&, CRT7, CR8, Williams FW,
A.MIG-0305	Giallio Modena		RedBull racing teams
A.MIG-0306	RB Yellow		Ferrari
A.MIG-0307	Repsol Orange		Lancia Integrale, Ford Scort, Toyota Corolla
A.MIG-0308	Gulf Orange		Porsche 917, Ford GT40, Aston Martin DBR9
A.MIG-0309	Jagermeister Orange		Porsche 934, BMW M3, Alfa Romeo 155, Mazca 787B, Lamborghini Gallardo
A.MIG-0310	Repsol Red		Lancia Integrale, Ford Scort, Toyota Corolla
A.MIG-0311	MP4 Red		Mclaren MP4, Marlboro racing teams
A.MIG-0312	50's 60's Rosso Corsa		Ferrari, Maserati
A.MIG-0313	Rosso Corsa Racing		Ferrari F1, Ferrari 488 GT, Ferrari racing teams
A.MIG-0314	Phoenix Red		Nissan skyline 2000 GT-R, Porsche 911 turbo '88, Toyota Celica
A.MIG-0315	Red Wine		Fiat 806, Racing cars 50's & 60's
A.MIG-0316	Exhaust Pipes		Exhaust pipes
A.MIG-0317	Wood		Interiors & Steering wheel
A.MIG-0318	Reddish Leather		Tapestry
A.MIG-0319	Brown Leather		Tapestry
A.MIG-0320	Saturn Green		Wolkswagen new Beattle
A.MIG-0321	Oriental Green		Mitsubishi Lancer Evolution VI
A.MIG-0322	Spinel Green		Ford Mustang 2000's, Mazda 787B
A.MIG-0323	British Racing Green		Jaguar E-type, Mini Cooper, Lotus, Aston Martin
A.MIG-0324	British Racing Dark Green		Jaguar E-type, Mini Cooper
A.MIG-0325	Phtalo Green		Renault 4, Ford Mustang '65, Lotus Europa
A.MIG-0326	Vailliant Green		Porsche 934, Porsche 935, Porsche 935 K3, Porsche 917/30
A.MIG-0327	Blue Rob Walker		Cooper F1, Lotus Type 72, Ferrari 250 SWB
A.MIG-0328	San Marino Blue		BMW M4, BMW M3, BMW M2
A.MIG-0329	Tyrrell Blue		Tyrell 003, Tyrell six wheeler
A.MIG-0330	Blue Canvas		Trucks canvas
A.MIG-0331	Willimas Blue		Williams FW
A.MIG-0332	Medium Blue		Renault 8 Gordini, Ford Scort MK.1 Makinen RAC 1973

REF.	NAME / NOMBRE	COLOR	SUITABLE FOR / APTO PARA
A.MIG-0333	Performance Blue		Hyundai I20 WRC
A.MIG-0334	Gulf Blue		Porsche 917, Ford GT40, Aston Martin DBR9
A.MIG-0335	Frost Grey		Ford Mustang GT4,
A.MIG-0336	Ocean Grey		Citroen 2 CV, Wolkswagen Golf GTI, Renault 5
A.MIG-0337	Graphite Grey		OZ wheel rims, Porsche 911, Lamborghini Murcielago
A.MIG-0338	Rubber		Tires and Rubber
A.MIG-0339	Carbon Fibre		Mclaren F1 GTR, carbon fibre pieces
A.MIG-0340	Matt Black		Black car bodies and Matt Black pieces
A.MIG-0341	Satin Black		Satin Black pieces
A.MIG-0342	Black Gloss Primer		Primer for Chrome pieces
A.MIG-0343	Chrome Effect for Black Gloss		Mclaren F1 (2010-2020), Mclaren MP4 28, Chrome pieces
A.MIG-0344	Grigio Thalasse		Lamborghini Aventador, Lamborghini Huracán, Lamborghini Gallardo
A.MIG-0345	Alcoa Aluminium		Autounion F1 Type C, Mercedes W196, Porsche 356
A.MIG-0346	Mineral Grau		Audi R8, Mercedes SLR 722, Porsche 911
A.MIG-0347	Selenit Grau		Mercedes AMG SL, AMG CLK, AMG E, OZ wheel rims
A.MIG-0348	Basalt Black		Porsche 911, GT2, GT3
A.MIG-0349	Metallic Tourquoise		Aston Martin DBR5, DB3S, DBR3, DBR1
A.MIG-0350	Guardsman Blue		Shelby Cobra, Ford Mustang 60's
A.MIG-0351	RB Pearl Blue		RedBull racing teams
A.MIG-0352	Racing Purple		Honda NSX
A.MIG-0353	Rosso Metallizzato		Ferrari 430, Ferrari 458 Italia, Ferrari 599GTB, Ferrari F-12 Berlinetta
A.MIG-0354	Classic Cooper		Mustang '67, Nissan Z
A.MIG-0355	BBS Gold		BBS wheel rims
A.MIG-0356	Copper Brown Metallic		Lamborghini Aventador
A.MIG-0357	Crystal Glass		Control instruments
A.MIG-0358	Yellow Transparent		Lights
A.MIG-0359	Orange Transparent		Lights
A.MIG-0360	Red Transparent		Lights
A.MIG-0361	Smoke Transparent		Tinted windows
A.MIG-2260	Acrylic Thinner		Thinner for Cobra Motor paints
A.MIG-2261	Clear Lacquer 2K		Gloss Lacquer for car bodies
A.MIG-2262	Hardener 2K		Hardener for Clear Lacquer 2K
A.MIG-2263	Lacquer Cleaner & Thinner		Cleaner & Thinner for Clear Lacquer 2K



RCsvet

www.rcsvet.sk

www.rcsvet.cz





[@rcsvet](https://www.instagram.com/rcsvet)

RCSVET.SK